



Ajuntament de Sallent

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sallent (Bages)

DOCUMENT D'INFORMACIÓ BÀSICA

Equip Redactor:

Adela Geli-Anticó, Arquitecta
Carme Bosch i Arauz, Arquitecta
Gemma Caballé i Crivillés, Arqueòloga
David del Río i Castelló, Ambientòleg
Núria Camps i Bossacoma, Advocada


Coordinació:

Imma Vilamala Aliguer, Historiadora

Col·laborador:

Jordi Grabau Figols, Gestor de base de dades
SPAL

Gestió: SPAL, novembre 2021



Diputació
Barcelona

Àrea d'Infraestructures
i Espais Naturals

DADES BÀSIQUES**MUNICIPI:**

Denominació: Sallent

Comarca: Bages

Pla urbanístic vigent: Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sallent, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 19 de maig de 2010.

TREBALL:

Promotor: Ajuntament de Sallent

Òrgan contractant: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona

Títol: Pla Especial de protecció de patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sallent (Bages)

Equip redactor:


- Adela Geli Anticó, arquitecta directora
- Carme Bosch i Arauz, arquitecta coautora
- Gemma Caballé i Crivillés, arqueòloga
- David del Río i Castelló, ambientòleg
- Núria Camps i Bossacoma, advocada

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE SALLENT


Autor/a	Llista de documents
Adela Geli Anticó Arquitecta adjudicatària de la redacció	Memòria informativa i justificativa Normativa Estudi econòmic i financer Fitxes Plànols
David del Río Castelló Ambientòleg redactor de l'estudi de paisatge i del DAE	Estudi de paisatge DAE
VIST I PLAU	
José Luis Sanz Botey Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local	



La **comarca** del Bages



El **terme municipal** de Sallent



Sallent és un municipi de la comarca del Bages, ubicat al bell mig de la Catalunya Central. El terme municipal té una extensió de 65,2 km² i la seva població és de 6.735 habitants. Té agregats els nuclis de Cabrianes i Cornet. El riu Llobregat creua el municipi de nord-oest a sud-oest, va ser el motor econòmic durant bona part del segle XIX amb el desenvolupament de la indústria tèxtil. Limita al nord amb Gaià, a l'est amb Avinyó, al sud amb Artés, Navarres i Sant Fruitós de Bages i a l'oest amb Santpedor, Castellnou de Bages i Balsareny.

OBJECTIUS DEL PEPPIC

- Inventariar exhaustivament els béns immobles, els jaciments arqueològics i altres elements singulars de valor patrimonial, així com els valors naturals i paisatgístics del municipi.
- Aprofundir en el coneixement de la història de cadascun d'aquests elements, així com dels trets urbanístics i arquitectònics que els defineixen i caracteritzen, definir els motius de la seva catalogació i fixar la categoria i el nivell de protecció.
- Establir mesures urbanístiques de protecció que serveixin d'instrument normatiu capaç de permetre la preservació i la posada en valor de tots aquests elements i valors.
- Proporcionar a l'Ajuntament una documentació que li permeti explicar fàcilment el treball a terceres persones: equip de govern, ciutadania, etc.
- Permetre la difusió i el coneixement per part de la ciutadania dels valors patrimonials i paisatgístics i de la història que aquests transmeten.

METODOLOGIA DE TREBALL

1. Estudi de la evolució urbana del municipi de Sallent.
2. Anàlisi del Planejament Urbanístic vigent.
3. Primera identificació de diferents elements per a posteriorment realitzar el treball de camp amb sortides per recórrer el terme municipal i la recerca documental als fons de diferents arxius.
4. Establir els criteris de selecció dels elements catalogats
 - criteris arquitectònics i urbanístics
 - criteris històrics i culturals
 - criteris ambientals i paisatgístics
5. Elaboració d'un quadre resum que ha servit de base i que s'ha anat completant al llarg de tot el treball.
S'estableix el tipus de bé que s'assigna a cada element, tenint en compte que no són excloents entre ells.
 - Béns Arquitectònics. Conjunts Arquitectònics (**CA**)
 - Béns Arquitectònics. Elements Arquitectònics (**EA**)
 - Béns Arqueològics i Paleontològics (**BARP**)
 - Béns Naturals (**BN**)
 - Béns Ambientals i Paisatgístics (**BAMP**)

METODOLOGIA DE TREBALL

6. Analitzar els elements per establir la categoria de protecció a cadascun d'ells (BCIN, BCIL, BPU).

	EA/CA	BARP	BAMP	BN
- BCIN: Bé Cultural d'Interès Nacional				
- BCIL: Bé Cultural d'Interès Local				
- BPU: Bé de Protecció Urbanística				


7. Establir els nivells de protecció a cadascun dels elements catalogats.

- Nivell 1: Integral
- Nivell 2: Conservació
- Nivell 3: Parcial
- Nivell 4: Ambiental
- Nivell 5: Documental
- Nivell 6: Àrea d'Expectativa Arqueològica


8. Elaboració del llistat definitiu dels elements a catalogar.

9. Elaboració de les fitxes per a cadascun dels elements en funció del tipus de bé en el que està inclòs.


EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL MUNICIPI



EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL MUNICIPI



EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL MUNICIPI





Sallent . 1908.

Panoràmica del poble des del Serrat del Xipell



Sallent. 1931.

Panoràmica del poble des del Serrat del Xipell



Sallent. 1943.

Panoràmica del poble des del Serrat del Xipell



Sallent. 2008.

Panoràmica del poble des del Serrat del Xipell



Sallent. 2021.

Panoràmica del poble des del Serrat del Xipell



Sallent. 2008. Foto de Maria Estruch
Panoràmica del poble des de la Costa Gran



**Diputació
Barcelona**

Pla Especial de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics,
històrics i ambientals

Sallent



**Ajuntament de
Sallent**



Ortofoto de Sallent. 2020. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- **CELLERS: arcs i voltes**

Trobem arcs apuntats de carreus de pedra ben carejats en soterranis i plantes baixes. Aquest tipus d'arc es va començar a utilitzar ja a final del segle XII.

Sovint els arcs es combinen amb voltes de canó per aconseguir grans espais.

Les voltes dels cellers i soterranis són les més antigues, fetes de pedra sense carejar i morter de calç.



ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- **PORXOS I ENTRADES: voltes per aresta, voltes de canó**



Les més antigues són de pedra sense carejar. Amb posterioritat es va començar a utilitzar el maó massís i més tard el rajol ceràmic col·locat de pla.



En les voltes dels porxos i de les plantes baixes que no s'han repicat encara es pot apreciar l'encofrat utilitzat: posts de fusta o encanyissat que es col·locava damunt xindris de fusta que s'anaven desplaçant a mesura que avançava la construcció de la volta.



ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- Els sostres

Els sostres de la sala principal solien presentar decoracions pictòriques:



Entrebigat característic de la zona, de peces ceràmiques en forma de lleu revoltó, alguns amb gravats de mans i altres dibuixos:



Estructures de coberta, resoltes sovint amb grans encavallades de fusta:



ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT


- Portals adovellats, en arc, amb llinda recta

Els portals adovellats es construïren al llarg dels segles XVI-XVII. La majoria són de pedra sorrenca.



ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- **Llindes esculpides**



El bisellat dels brancals i de les llindes de les obertures, com també l'arc conopial a les llindes rectes consistent en una punta convexa en relleu buidat i decoració inscrita, és característic de la segona meitat del segle XVI i la primera meitat del segle XVII. Els motius esculpits de decoració podien fer referència a l'ofici del propietari de la casa

ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- **Badius, barbacanes i cornises**

Molts dels masos de Sallent presenten badius utilitzats per l'assecatge de les collites. També la majoria de cases de la vila tenien badius a la última planta



Barbacanes de colls de fusta, llates i teules a salt de garsa; de llata i rajol; d'imbricació de teula i rajol; cornises neoclàssiques de pedra...



ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- **Els paviments: de lloses de pedra, ceràmics, hidràulics:**

Els enllosats de pedra els trobem en les plantes baixes i en els patis. A partir del segle XVIII es va generalitzar l'ús de la ceràmica. No es fins a finals del segle XIX que apareix el paviment hidràulic.



ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- **Altres elements de pedra: pilars, graons, festejadors**



Aquests elements de pedra poden ser tant singulars com els capitells esculpits representant Adam i Eva, o utilitaris com els graons, **sovint de granit o pedra calcària**, més dura i densa que la pedra sorrenca.



Les finestres amb festejador són pròpies dels segles XV-XVI.

ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- **Altres elements singulars: rellotges de sol, fornícules, capelles, llars de foc, mènsules esculpides, tines...**



La majoria de rellotges de sol han desaparegut.

Les fornícules amb imatges religioses i les capelles, espais d'oració, estan profusament decorades.

Les tines, revestides de peces corbes de ceràmica vidriada, les trobem a la pràctica totalitat de cases i masos.



ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- **Entorn: pallers, tines, eres, pous...**



L'entorn forma part indestruïble del mas.


Les pallisses, prop del mas, amb la façana sud molt oberta i la resta de façanes cegues. En general es tracta d'un element d'una gran contundència formal. Els cubers, les eres, els pous... tots aquests elements a protegir per tal de preservar la memòria.

ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- Conjunts: barraques, forns, oratoris, ponts i aqüeductes...




Altres elements de
l'arquitectura.....




ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L'ARQUITECTURA HISTÒRICA DE SALLENT

- **Arquitectura industrial**



El passat industrial de
Sallent.....



Sallent

QUADRE RESUM

CODI	Fotografies	Nom Altres noms i localització	Data / Època Cronologia	Autor (Original o reforma)	Catalogació Anterior Núm ref. ICPC Generalitat	Categoria i nivells de protecció proposats		
						Classificació	Categoria	Nivell de protecció
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: ELEMENTS								
001EA	 	EL PRAT DE CORNET - Carretera BP-4313 Km 34,95, GR 4 Polígon 16, parcel·la 4	1912	-	Núm. 113 Catàleg POUM	Edificis	BPU	Nivell 3. Parcial
002EA	 	TERRADELLETES CAL TERRADELLETA Polígon 17, parcel·la 2 Carretera BP-4313 Km 34,95, GR 4 primer camí a la dreta	1736	-	Núm. 117 Catàleg POUM	Elements arquitectònics; Edificis	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
003EA	 	LA TORRE DE CORNET LA TORRE Carretera BP-4313 Km 34,95, GR 4 primer camí a la dreta Polígon 17, parcel·la 6	Segle XVII	-	Núm. 112 Catàleg POUM	Edificis	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
004EA	 	MAS ARGELAGUERS EL ROURE D'ARGELAGUERS Carretera BV-4401 km 2,3 Polígon 15, parcel·la 31	Segle XVII	-	Núm. 116 Catàleg POUM	Edificis	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
005EA	 	SANTA SUSANNA DE L'ABELLAR - Carretera BV-4401 km 2,3, prop de l'Abellar de Baix	1300	-	Núm. 6 Catàleg POUM; IPAC Núm. registre:	Edificis	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
006EA	 	L'ABELLAR DE BAIX - Accés per camí veinal des de ctra. BV-4401, km 2,3 Polígon 15, parcel·la 7	Segle XIV	-	Núm. 114 Catàleg POUM	Edificis	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA

CONJUNTS ARQUITECTÒNICS (CA)

El Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sallent ha inclòs un total de **9 Conjunts arquitectònics (CA)**.



01CA Nucli històric




02CA Nucli de Cabrianes



04CA Forns de calç, guix i obra



06CA Oratoris



08CA Mines de Potassa



03CA Barraques i murs de pedra seca



05CA Pous de glaç



07CA Colònia minera de la Botjosa



09CA Ponts i aqüeductes

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: CONJUNTS

CODI	Nom
01	NUCLI ANTIC
02	NUCLI DE CABRIANES
03	BARRAQUES I MURS DE PEDRA SECA
04	FORNS DE CALÇ, GUIX I OBRA
05	POUS DE GLAÇ
06	ORATORIS
07	COLÒNIA MINERA DE LA BOTJOSA
08	MINES DE POTASSA
09	PONTS, Aqüeductes

Categoria	Nivell de protecció
BPU	Diversos
BPU	Diversos
BPU	Nivell 2. Conservació i
BPU	Nivell 2. Conservació i
BCIL	Nivell 1. Integral i Nivel
BPU	Nivell 2. Conservació
BPU	Diversos (veure àmbits
BPU	Diversos (veure àmbits
BCIN, BCIL I BPU	Diversos (veure àmbits

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: ELEMENTS

CODI	Nom	Categoria	Nivell de protecció
001	EL PRAT DE CORNET	BPU	Nivell 3. Parcial
002	TERRADELLETES	BCIL	Nivell 1. Integral; l'inda cap humà; N3. P
003	LA TORRE DE CORNET	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
004	MAS ARGELAGUERS	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
005	SANTA SUSANNA DE L'ABELLAR	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
006	L'ABELLAR DE BAIX	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
007	L'ABELLAR DE DALT	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
008	LA RECTORIA DE CORNET	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
009	SANTA MARIA DE CORNET	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
010	CREU DEL CEMENTIR DE CORNET	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
011	CAL BRUNYOC	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
012	SERAROLS	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
013	ELS HOSTALETES	BPU	Nivell 3. Parcial
014	EL SOLA DE CORNET	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
015	LES ESCOLES DE CORNET	BCIL	Nivell 3. Parcial
016	EL MAS DE CORNET	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
017	MANIVERTES	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
018	EL PUIG DE CORNET	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
019	ELS PLANS DE CORNET	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
020	EL MORRAL	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
021	EL GRANER	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
022	LA CASA NOVA DE DALT	BPU	Nivell 3. Parcial
023	LA CASA NOVA DE BAIX	BPU	Nivell 3. Parcial
024	VILA SECA DE CORNET	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
025	LA FONT	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
026	LA SALETA	BCIL	Nivell 3. Parcial
027	VILA SECA DE SERRA SANÇ	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
028	ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE SERRA SANÇ	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
029	EL SOLER DE SERRA-SANÇ	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
030	EL SELLARÉS	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
031	MAS DE SANT PERE	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
032	SANT PERE DE SERRAIMA	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
033	PUIGBO	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
034	LA TORRE D'EN ROCA	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
035	CELLERS DE LA SERRA	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
036	L'ESPINALT	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
037	EL SOLER DEL FAR	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
038	EL SOLA DE SERRAIMA	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
039	ESGLÉSIA DE SANT MARTI DE SERRAIMA	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
040	MAS SANTMARTI DE SERRAIMA	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
041	ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE FUSSIMANYA	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
042	FUSSIMANYA	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
043	MAS PUJOL I NOSTRA SENYORA DELS MIRACLES	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
044	MAS SOLDEVILA	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
045	SANT SEBASTIÀ DEL CASTELL	BCIN	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
046	LA CASA DE LA RESCLOSA	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
047	LA CARRERA	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
048	L'ILLA	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
049	RIDOR	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
050	TORREBRUNA	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
051	EL SOLER DE CABRIANES	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
052	EL CAMP	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
053	MAS DE LES COVES	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
054	MAS MARTORELL	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
055	SANTA MAGDALENA DE BELL-LLOC (NOVA)	BPU	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
056	MAS TERRADELLES	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
057	CAL RAJOLER	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
058	CEMENTIR DE CABRIANES	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS (EA)

El Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sallent ha inclòs un total de **122 elements arquitectònics (EA)**.

059	L'OLIVA	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
060	AGUAT DE LA SINA	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
061	LA COMA	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
062	EL COLL DE SANT PONÇ	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
063	ESGLÉSIA DE SANT PONÇ	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
064	LA SALA DE SANT PONÇ	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
065	LA FABRIQUETA	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
066	CEMENTIR DEL PONT DE CABRIANES	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
067	FÀBRICA DEL PONT DE CABRIANES	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
070	CAL BADIA	BCIL	Nivell 2. Conservació
071	ÀNGEL GUMERÀ 16	BPU	Nivell 4. Ambiental
072	CASA DEL GUX	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
073	CARRETERA 3	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
074	CAL FÉLIX	BCIL	Nivell 3. Parcial
075	CAL SELLARÉS	BCIL	Nivell 3. Parcial
076	FÀBRICA DEL MALPÀS	BPU	Nivell 4. Ambiental
077	RECTORIA VELLA	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
078	Cases del carrer del Clos, 5 i 7	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
079	CAL MARTORANO	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
080	ANTIC PORTAL SANT BERNAT	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
081	CASA NATAL I ESGLÉSIA SANT ANTONI MARIA CLARET	BPU	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
082	Casa del carrer del Cos, 13	BPU	Nivell 3. Parcial
083	CA L'ARDENJY	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
084	CASA XIPELL	BCIL	Nivell 2. Conservació
085	CAL TOMASO	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
086	Finestra gòtica de la casa del carrer de l'Església, 7	BCIL	Nivell 1. Integral
087	Casa del carrer de l'Església, 8 i 10	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 1. Integral; Nivell
088	Casa del carrer de l'Església, 9	BCIL	Nivell 3. Parcial
089	Casa del carrer de l'Església, 11 i 3	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
090	FÀBRICA DE GASES	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
091	INSTITUT PÚBLIC LLOBREGAT	BPU	Nivell 3. Parcial
092	FÀBRICA DE CAL SALA	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
093	Casa del carrer del Molí, 6	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
094	PARC PERE SALLÉS	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 4. Ambiental
095	GRUP ESCOLAR TORRES I AMAT	BCIL	Nivell 3. Parcial
096	BIBLIOTECA POPULAR ST. ANTONI M. CLARET	BCIL	Nivell 2. Conservació
097	ANTIC ESCORXADOR	BCIL	Nivell 3. Parcial
098	CASA GRAN	BCIL	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
099	LA CREU DE LA CONCORDIA	BCIN	Nivell 1. Integral
100	CAL SALA	BCIL	Nivell 2. Conservació
101	ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA	BPU	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
102	GLORIETA DE PESCA	BCIL	Nivell 1. Integral
103	XEMENIES DE LES CULLERES	BCIL	Nivell 1. Integral
104	CEMENTIR DE SALLENT	BCIL	Nivell 2. Conservació
105	TORRE DEL GAS	BCIL	Nivell 2. Conservació
106	EDIFICI FÀBRICA VELLA I XEMENIES	BCIL	Nivell 1. Integral; xemenies; Nivell 2. Co
107	PONT DEL BATLLE PERE OTGER	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6. AEA
108	CASA ARAU	BCIL	Nivell 2. Conservació
109	TEATRE POPULAR	BPU	Nivell 3. Parcial i Nivell 5. Documental
110	CAL VALLS	BPU	Nivell 3. Parcial

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS (EA)

111	ANTIC HOSPITAL DE POBRES	BPU	Nivell 4. Ambiental; Nivell 6. AEA
112	Casa del carrer Sant Bernat, 25	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
113	Casa del carrer Sant Esteve, 1	BPU	Nivell 3. Parcial
114	CAL TRAVAL	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
115	CASA CLARET	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
116	CAL MOLINER	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
117	Casa del carrer Torres Amat, 33-35	BPU	Nivell 3. Parcial
118.01	FÀBRICA TORRES I AMAT	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 6. AEA
118.02	CASA TORRES I AMAT	BCIN	Nivell 1. Integral
119	CASA S'PERA OBRERS	BCIL	Nivell 3. Parcial
120	FÀBRICA BERENGUER DE CABRIANES	BCIL	Nivell 3. Parcial
121	CALA GRÀCIA	BPU	Nivell 3. Parcial; Nivell 6. AEA
122	ESGLÉSIA DE SANT RAMON DE CABRIANES	BCIL	Nivell 2. Conservació; Nivell 4. Ambiental



020. El Morral



042. Masia de Fussimanya.
(Som a temps de salvar-ho?)



016. Mas de Cornet

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS (EA)



077EA. La Rectoria vella



090EA. Can Carrera- Fàbrica de les gases



Cellers en soterrani de gairebé tots els immobles del nucli antic
(073EA. Carrer de la carretera, 3)



120EA. Fàbrica de Cal Berenguer de Cabrianes

BÉNS ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS (BARP)

El Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sallent ha inclòs un total de **39 elements arqueològics (BARP)**.



23BARP. Muralles de Sallent



24BARP. Castell de Sallent

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

CODI	Nom	Categoria	Nivell de protecció
01	Balma dels ossos de la Torre de Cornet	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
02	Santa Fe del Solà		Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
03	Manivertes	BPU	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
04	Dolmen de Cornet	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
05	Tombes del Graner	BPU	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
06	Cornet	BPU	Nivell 6. AEA
07	Castell de Cornet	BCIN	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
08	Pla de l'Arençada	BPU	Nivell 6. AEA
09	Mas de Serra-sanç	BPU	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
10	Restes d'estructures del "Tir Nou"	BPU	Nivell 6. AEA
11	Vessant sud-est Serra-sanç	BPU	Nivell 6. AEA
12	Fossar de Sant Pere de Serraïma	BPU	Nivell 6. AEA
13	Caseta de Sant Martí	BPU	Nivell 6. AEA
14	Plans de Puigbò	BPU	Nivell 6. AEA
15	Pont del Torrent dels Enamorats	BPU	Nivell 6. AEA
16	Necròpolis de Sant Martí de Serraïma		Nivell 6. AEA
17	Mas Santmartí de Serraïma	BPU	Nivell 6. AEA
18	Costa Gran	BPU	Nivell 6. AEA
19	Fortí de la Rampinya	BPU	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
20	Fàbrica Vella	BPU	Nivell 6. AEA
21	Fàbrica Torres Amat	BPU	Nivell 6. AEA
22	Antiga rectoria de Sallent	BPU	Nivell 6. AEA
23	Muralles de Sallent	BCIN	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
24	Castell de Sallent	BCIN	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
25	La Castellona	BPU	Nivell 6. AEA
26	El Cogulló	BCIN	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
27	Mas Cogulló	BPU	Nivell 6. AEA
28	Cal Mateu	BPU	Nivell 6. AEA
29	Vilasoleiat	BPU	Nivell 6. AEA
30	Els Emprius	BPU	Nivell 6. AEA
31	El Concep	BPU	Nivell 6. AEA
32	Santa Magdalena Vella	EPA	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
33	Serrat de les Bruixes	BPU	Nivell 6. AEA
34	El Mujal	BPU	Nivell 6. AEA
35	El Serrat dels morts	BPU	Nivell 6. AEA
36	Torre Xinverga	BCIL	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
37	El pont Vell de Cabrianes	BPU	Nivell 1. Integral; Nivell 6 AEA
38	Jaciment Paleontològic Plans de Magrans	BPU	Nivell 6. AEA
39	Jaciment paleontològic Pedrera Riu d'Or	BPU	Nivell 6. AEA

BÉNS SOCIOCULTURALS I ETNOLÒGICS (BSE)

El Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sallent ha inclòs un total de **3 béns socioculturals i etnològics (BSE)**.

PATRIMONI SOCIOCULTURAL I ETNOLÒGIC

CODI	Nom	Categoria	Nivell de protecció
01	Monument al Pare Claret	BPU	Nivell 1. Integral
02	Enllumenat de gas del s.XIX	BPU	Nivell 1. Integral
03	Escut del carrer Sant Bernat	BPU	Nivell 1. Integral



01BSE. Monument al Pare Claret



02BSE. Enllumenat de gas del s.XIX



03BSE. Escut al carrer Sant Bernat

BÉNS NATURALS (BN)

El Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sallent ha inclòs un total de **22 béns naturals (BN)**.

PATRIMONI NATURAL

CODI	Nom	Categoria	Nivell de protecció
01	Alzina d'Argelaguers	BPU	Nivell 4. Ambiental
02	Serrat de l'Abellar de Baix	BPU	Nivell 4. Ambiental
03	Roure de les Escoles de Cornet	BPU	Nivell 4. Ambiental
04	Alzina Grossa del Mas de Cornet	BPU	Nivell 4. Ambiental
05	Riu de Cornet	BPU	Nivell 4. Ambiental
06	Bosc de Can Grífol	BPU	Nivell 4. Ambiental
07	Baga de Puigbò	BPU	Nivell 4. Ambiental
08	Lledoner del Mas de Sant Pere de Serraïma	BPU	Nivell 4. Ambiental
09	Torrent de Soldevila	BPU	Nivell 4. Ambiental
10	La Malesa	BPU	Nivell 4. Ambiental
11	Riu Llobregat	BPU	Nivell 4. Ambiental
12	Serrat del Xipell	BPU	Nivell 4. Ambiental
13	Torrents del Solà i de l'Hisop	BPU	Nivell 4. Ambiental
14	Montoogul-Roques Albès	BPU	Nivell 4. Ambiental
15	El Cogulló	BPU	Nivell 4. Ambiental
16	El Soler	BPU	Nivell 4. Ambiental
17	Lledoner de la Carrera	BPU	Nivell 4. Ambiental
18	Gresos d'Artés	BPU	Nivell 4. Ambiental
19	Magrans	BPU	Nivell 4. Ambiental
20	La Corbatera	BPU	Nivell 4. Ambiental
21	Bosc i plans de Sant Ponç	BPU	Nivell 4. Ambiental
22	Torrent de la Sala	BPU	Nivell 4. Ambiental



01BN. Alzina d'Argelaguers



04BN. Alzina grossa del Mas de Cornet

BÉNS AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS (BAMP)

El Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sallent ha inclòs un total de **21 béns ambientals i paisatgístics (BAMP)**.



15BAMP. Sèquia Manresa



09BAMP. Forns de guix de Cal Garrell

PATRIMONI AMBIENTAL-PAISATGÍSTIC

CODI	Nom	Categoria	Nivell de protecció
01	Camí ramader del Lluçanès	BPU	Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
02	Camí de Sallent a Cornet	BPU	Nivell 2. Conservació / Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
03	Pla de Serra-sanç	BPU	Nivell 4. Ambiental
04	Camí de Sallent a Castellnou	BPU	Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
05	Mirador de la costa Gran	BPU	Nivell 4. Ambiental
06	Passeig de plàtans de la carretera de Cabrianes	BPU	Nivell 4. Ambiental
07	Mirador del serrat del Xipell	BPU	Nivell 4. Ambiental
08	Mirador del Castell de Sallent	BPU	Nivell 4. Ambiental
09	Forns de guix de Cal Garrell	BPU	Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
10	Falla del Guix	BPU	Nivell 4. Ambiental
11	Camí de Sallent a Santpedor	BPU	Nivell 2. Conservació / Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
12	Mirador del Cogulló	BPU	Nivell 4. Ambiental
13	Camí ral de Barcelona a Berga	BPU	Nivell 2. Conservació / Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
14	Pla de Cabrianes	BPU	Nivell 4. Ambiental
15	Sèquia de Manresa	BPU	Nivell 2. Conservació / Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
16	Camí de Sallent al pont de Cabrianes	BPU	Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
17	Plana de Terradelles-Martorell	BPU	Nivell 4. Ambiental
18	Canals i rescloses del riu Llobregat	BPU	Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
19	Fonts	BPU	Nivell 4. Ambiental
20	Vinyes de varietats autòctones	BPU	Nivell 4. Ambiental
21	Horts	BPU	Nivell 4. Ambiental

CATEGORIES DE PROTECCIÓ DELS BÉNS

Categoria de protecció béns catalogats PEPPIC Sallent	
Classificació	Nombre d'elements
Bé cultural d'Interès Nacional (BCIN)	8
Bé cultural d'Interès Local (BCIL)	88
Bé de protecció Urbanística (BPU)	155
Espai de protecció arqueològica (EPA)	1
TOTAL	252

TIPUS DE BÉNS I NIVELL DE PROTECCIÓ

	CA	EA	BARP	BN	BAMP	Total
Nivell 1. Integral	2	20	14	-	-	36
Nivell 2. Conservació	5	31	-	-	3	39
Nivell 3. Parcial	4	74	-	-	-	78
Nivell 4. Ambiental	4	5	-	22	25	56
Nivell 5. Documental	2	1	-	-	-	3
Nivell 6. Àrea d'Expectativa Arqueològica	4	108	-	-	-	112
TOTAL	21	239	14	22	28	324

A la taula s'ha reflectit els tipus de béns i el nivells de protecció principals i secundaris. Cal, tenir en compte que un mateix bé pot tenir altres nivells de protecció, com en molts casos de béns arquitectònics i conjunts. Per tant, un mateix bé pot estar comptabilitzat en més d'un nivell de protecció.

FITXES DELS BÉNS CATALOGATS

Base de dades amb format establert pels **Departaments de Territori i sostenibilitat i de cultura de la Generalitat de Catalunya**, amb aportacions del **Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona**.

 Diputació Barcelona Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic Servei de Patrimoni Arquitectònic Local		Pla Especial de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals	
Ajuntament: Sallent		Formularis	Informes
 Béns arquitectònics		formulari d'elements arquitectònics >	informes dels elements arquitectònics >
		formulari de conjunts arquitectònics >	informes dels conjunts arquitectònics >
 Béns arqueològics i paleontològics		formulari dels béns arqueològics i paleontològics >	informes dels béns arqueològics i paleontològics >
 Béns socioculturals i etnològics		formulari dels béns socioculturals i etnològics >	informes dels béns socioculturals i etnològics >
 Béns naturals		formulari dels béns naturals >	informes dels béns naturals >
 Béns ambientals i paisatgístics		formulari dels béns ambientals i paisatgístics >	informes dels béns ambientals i paisatgístics >

TERRADELLETES
002.EA

Altres denominacions CAL TERRADELLETA


FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BENS ARQUEOL. BENS SOCIOE. BENS NATURALS BENS AMBIENT-PAISAT

CA EA BARP BSE BN BAMP

LOCALITZACIÓ


Indret / barri Cornet Codi INE 191
Adreça/es Polígon 17, parcel·la 2 Delimitació bé
Carretera BP-4313 Km 34,95, GR 4 primer camí a la dreta Entorn protecció
Coordenades UTM x = 413180 ; Identificació al plànol
y = 4839191 Grafisme categoria *

DADES CADASTRALES Número Superfície Sostre N. plantes Titularitat
08190A017000020000PZ 804115 308 2 Privada


Localització
Base 5000 DiBa editada

Façana sud, 2020
CBA

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent Pla d'ordenació urbanística
municipal de Sallent (19 de maig
2010)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació Zona forestal (Clau 17)
Exp. RPUC :006 / 024715 / N


Planejament vigent
Base MUC editada

TERRADELLETES
002.EA
CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Classificació Edificis
Nº reg/cat. Núm. 117 Catàleg POUM
Altres prot. Codi c-12 Catàleg de masies. Unitat
de paisatge Replans del Berguedà.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Classificació Elements arquitectònics; Edificis
Categoria BCIL
Nivell prot. Nivell 1. Integral: llinda cap humà;
N.3. Parcial: N.6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional ARU Arquitectura Rural
Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVIII)
Cronologia 1738, reformes segles XX i XXI
Autor/promotor -
Parcel·la Gran
Context La masia està damunt d'un petit turó erm, delimitat per camins. A l'altre costat d'aquests camins està envoltada per camps de conreu. Enfront del mas el terreny baixa fins el torrent de Cererols, en l'entorn del qual hi trobem una abundant vegetació.
Elements Masia de planta rectangular amb un ampli pati davant la façana nord. Consta de planta baixa i pis. Fins fa poc en el pati hi havia algunes construccions en estat ruïnós que en l'actualitat es troben enderrocades. La coberta de teula del cos principal és a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana oest, on es situa un accés a la planta pis. Tot i que degut al desnivell del terreny el portal principal el trobem a la planta baixa des del pati. Per la cara est té un cos adossat, de construcció molt precària de parets de maó i bigues de formigó; desdii molt del conjunt històric. El pati presenta dos portals d'accés, un a la façana nord i un a la façana oest, al costat de l'actual porta d'entrada al primer pis. Els murs exteriors són de paredat i la façana oest presenta restes de revestiment de morter de calç. Les cantoneres són de carreus i les obertures també estan emmarcades per carreus de pedra. Una d'elles amb una llinda datada de 1763 i una creu central, l'ampit d'aquesta finestra és motllurat, de pedra. Destaca una de les llindes de la façana sud amb una cara humana esculpida dins l'arc conopial, que data del segle XIV. La cornisa es feta amb lloses de pedra. Els sostres de coberta són de cairats de fusta tallats en forma de triangle. Els sostres de la planta baixa es troben reconstruïts amb bigues de formigó i encadellat ceràmic. A la planta pis es conserva el festejador que correspon a la finestra amb llinda datada 1763. A la façana nord hi ha adossat un cos amb coberta a dues aigües d'una antiga tina.
Ús actual Habitatge en procés de reforma.
Ús original/altres Habitatge.
Estat conservació Regular
Façanes/Coberta Regular
Estructura/interior Es necessària una important intervenció per tal d'actualitzar les condicions d'habitabilitat.
Entorn de protecció L'entorn de protecció ve delimitat pels camins perimetral.
Situació de risc ---

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements Preservació del volum, coberta i façanes originals del cos principal; dels carreus de les cantoneres i dels emmarcaments, en especial els de les llindes esculpides; de la cornisa de lloses de pedra amb les dimensions originals. Pel que fa a l'interior es mantindrà l'estructura general, especialment l'estructura de crugies i les solucions constructives de la coberta, les possibles intervencions seran de

TERRADELLETES

002.EA

restauració.
També es mantindran altres elements d'interès com el festejador i l'enllosat de la planta baixa.

Entorn de protecció Preservació dels murs que encerclen el pati amb els seus portals i amb el cos adossat de la tina; del pou i de l'era.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

- | | |
|--|---|
| ☒ Valor històric | Per tractar-se d'una construcció del segle XVIII. |
| ☒ Valor arqueològic i paleontològic | Per tractar-se d'un mas d'origen anterior al segle XVIII. |
| ☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic | Com a exemple singular d'arquitectura rural-tradicional. |
| ☒ Valor sociocultural i etnològic | Per la seva contribució en la preservació de l'activitat agrícola. |
| ☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic | El conjunt de masos estructura i enriqueix el paisatge rural de Cornet. |

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

- | | |
|-----------------------------|--|
| <i>Tipus d'intervenció</i> | Conservació |
| <i>Regulació</i> | Cal adequació: No es permet la modificació del volum principal ni dels murs que encerclen el pati.
Es donarà compliment als articles 35, 36 i 38 de la Normativa d'aquest PE. |
| <i>Façanes/Coberta</i> | Enderroc de la planta pis del cos de maó adossat al volum principal. No s'admeten reixes. Es poden substituir per vidres de seguretat i porticons interiors. |
| <i>Entorn/Jardí</i> | Consolidació dels murs i restauració dels portals del pati. |
| <i>Estructura/interior</i> | Es recomana restituir l'estructura original dels sostres de la planta baixa.
Prevaldran les actuacions de restauració per damunt de les de rehabilitació. En cas que sigui necessari refer algun element de nou s'adoptarà la solució constructiva original. Es permet la modificació puntual de l'interior per tal d'adaptar-lo a les necessitats d'ús, sense alterar la tipologia original. |
| <i>Altres intervencions</i> | Es podran reconstruir les construccions enderrocades del pati, d'acord amb el PEM. |
| <i>Usos permesos</i> | Segons planejament vigent. |
| <i>Usos prohibits</i> | Els que no estan inclosos en l'apartat anterior. |

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica La masia de Terradelletes es podria correspondre al mas de Terradelles que esmenta Fortià Solà en el seu llibre d'història de Sallent (SOLÀ 1920, 72). En aquest cas la seva construcció inicial se situaria en un moment anterior al segle XIV, tal i com ho indica la seva aparició en documentació d'aquest període.

El cos principal del conjunt edificat actual s'hauria construït el 1763, tal i com ho indica aquesta data inscrita a la llinda d'una de les finestres de la façana nord de la masia. Així mateix, la factura constructiva dels murs de tancament perimetral i interiors de l'edifici mostren una cronologia que es podria ubicar en aquest període. Possiblement el perímetre corresponent al tancament de l'era s'hauria definit també en aquest mateix moment.

Els murs associats amb la construcció d'aquest període es podrien assentar i aprofitar part del tancament d'una possible masia anterior, que podria tenir una cronologia medieval. En aquest sentit, els diferents carreus, llindes i brancals que defineixen el perímetre de les finestres de la part posterior de la masia haurien estat aprofitats d'una edificació anterior, que podria situar-se en aquest mateix punt. D'aquests elements aprofitats destaca la llinda amb decoració d'estil gòtic i amb la figura d'una cara humana a la seva zona central. Així mateix, els carreus que configuren els angles de tancament del perímetre de la masia podrien també haver estat aprofitats de la mateixa edificació anterior. En relació al mateix aprofitament d'elements petris, per sota de l'ampit de la finestra situada a l'est de la façana principal s'observa una peça circular amb una obertura lleugerament desplaçada

TERRADELLETES

002.EA

de la seva zona central. Aquest element tindria un ús inicial i hauria estat aprofitat per a formar part del parament del mur de tancament. En relació també a la possible edificació anterior, a la zona corresponent a l'era s'observen diferents murs de tancament, que per la seva factura constructiva podrien situar-se cronològicament en un moment anterior a la construcció de la masia actual. El tancament perimetral de l'era presenta diferents trams de mur, alguns dels quals serien també anteriors cronològicament a la construcció de l'edifici principal.

El conjunt edificat al segle XVIII presentaria algunes reparacions i modificacions, que no haurien modificat de manera destacable la seva fesomia inicial. En el "Nomenclàtor" de 1863 apareix la masia de Terradelletes com a masia (i casa de "labor") que té un edifici de dues plantes. Coma reparacions posteriors a aquest període destaca la construcció de totxanes situada a la zona est de l'edifici, que s'hauria construït al segle XX.

Bibliografia

AADD (1863). Nomenclàtor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias de España; dispuesto por riguroso orden alfabético. Entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos y entidades de población. Madrid, Imprenta de José María Ortiz. Provincia de Barcelona. Partido de Manresa. Ayuntamiento, Sallent, p. 472-473.
DIBA (2002). Inventari Patrimoni Cultural de Sallent. Lluís Len Currius; Jaume Perarnau Llorens. Transversal Produccions Culturals. Oficina del Patrimoni Cultural, Diputació de Barcelona.
GURRI SALA, V.; GURRI SALA, JM (2019). Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (text refós). Ajuntament de Sallent.
SANCHEZ AGUSTÍ, F.; RIU RATERA, J. (2009). L'Abans. Sallent: recull gràfic 1883-1975. Editorial Efadós. El Papiol.
SOLÀ, F. (1920). Història de Sallent. Reedició de l'any 1987 de l'Institut d'Arqueologia, Història i Ciències Naturals de Sallent.



Ortofoto
Base ortofoto ICC editada




Detall finestra. 2020
CBA



Angle nord-est. 2001
DIBa 08191-105



Angle nord-est. 2020
IVA



Façana est. 2020
CBA




Façana oest. 2020
IVA




Façana nord des del pati. 2020
CBA



Linda inscrita 1793 i creu central. 2020
CBA



Cornisa de llosa de pedra reconstruïda. 2020
CBA



Estat actual de la planta baixa. 2020
IVA




Planta pls. 2020
CBA




Finestra amb festejador. 2020
CBA



Embogat de coberta. 2020
CBA



Ajuntament de
Sallent

Sallent

